



SCHNEIDER

equipment for professionals




**BACKBLECHE, KONVEKTOMATENBLECHE & BACKTRENNPAPIERE
UND TRANSPORTWAGEN |**

BAKING TRAYS & BAKING RELEASE PAPERS AND UTILITY RACKS

#45/3



BACKBLECHE / BAKING TRAYS



Aluminium

- Robust
- Stapelbar
- Einfach zu reinigen
- Hohe Stabilität
- Langlebig


- Robust
- Stackable
- Easy to clean
- High stability
- Durable



Silikon-Beschichtung

- Antihftbeschichtung auf Silikonbasis
- Farbe: rot
- Hohe Lebensdauer
- Einsetzbar bis maximal + 260 °C


- Silicone-based non-stick coating
- Colour: red
- High durability
- Can be used up to a maximum of + 260 °C



TYNECK-Beschichtung

- Thermoplastische Beschichtung
- Farbe: schwarz
- Sehr lange Lebensdauer
- Laugenresistent
- Hohe Antihft-Eigenschaft
- Sehr robuste Oberfläche
- Schnitt- und Kratzfest (bei handelsüblichem Gebrauch und Umgang)
- Einsetzbar bis maximal + 260 °C




- Thermoplastic coating
- Colour: black
- Very high durability
- Resistant to alkalis / lye
- High non-stick property
- Very robust surface
- Cut and scratch resistant (for normal commercial use and handling)
- Can be used up to a maximum of + 260 °C



TYNECK RED-Beschichtung

- Mehrschicht-Antihftsystembeschichtung
- Farbe: rot
- Sehr lange Lebensdauer
- Lauge- und Säurebeständig
- Zuckerbeständig
- Sehr hohe Antihft-Eigenschaft
- Sehr robuste Oberfläche
- Schnitt- und Kratzfest (bei handelsüblichem Gebrauch und Umgang)
- Einsetzbar bis maximal + 260 °C

- Multi-layer system non stick coating
- Colour: red
- Very high durability
- Resistant to alkalis / lye and acid
- Resistant to sugar
- High non-stick property
- Very robust surface
- Cut and scratch resistant (for normal commercial use and handling)
- Can be used up to a maximum of + 260 °C



DE	BACKBLECHE / LOCHBLECHE – ALUMINIUM
EN	BAKING TRAYS – MADE OF ALUMINIUM
IT	TEGLIE IN ALLUMINIO
ES	BANDEJAS PARA HORNO DE ALUMINIO



mit und ohne Lochung /
with or without perforation

	↔ mm		#	⊙ mm	± mm		↑ mm	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381050	–	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381051	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten gezogen / 4 sides deep-drawn	381057	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	354 x 325	GN 2/3 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381060	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	325 x 530	GN 1/1 4 Seiten, Ränder 90°, verschweißt 4 sides 90°, welded	381063	–	2,0	unbeschichtet / uncoated	15	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381052	3	1,5	Silikon / silicone	10	
	650 x 530	GN 2/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381054	3	1,5	Silikon / silicone	10	
	354 x 325	GN 2/3 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381058	3	1,5	Silikon / silicone	10	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382000	–	1,5	TYNECK	10	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten gezogen / 4 sides deep-drawn	382030	–	1,5	TYNECK	10	
	354 x 325	GN 2/3 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382020	–	1,5	TYNECK	10	
	354 x 325	GN 2/3 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382040	3	1,5	TYNECK	10	
	530 x 325	GN 1/1 4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382010	3	1,5	TYNECK	10	

mit und ohne Lochung /
with or without perforation

DE	BACKBLECHE / LOCHBLECHE
EN	BAKING TRAYS
IT	TEGLIE
ES	BANDEJAS PARA HORNO



Material: Aluminium (AlMn)

Made of aluminium

	↔ mm		#	⊙ mm	± mm		↑ mm	
	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381100	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381106	–	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	600 x 400	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen 45° / 1 short side open	381101	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	20	
	600 x 400	4 Seiten, Ränder 90°, verschweißt 4 sides 90°	381110	–	1,5	unbeschichtet / uncoated	20	
	600 x 400	4 Seiten, Ränder 90°, verschweißt 4 sides 90°, welded	381061	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	20	
	600 x 400	4 Seiten gezogen / 4 sides deep-drawn	381108	3	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	600 x 400	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen 45° / 1 short side open	381109	–	1,5	unbeschichtet / uncoated	10	
	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	381102	3	1,5	Silikon / silicone	10	
	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382100	–	1,5	TYNECK	10	
	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382110	3	1,5	TYNECK	10	

Material: Edelstahl

Made of stainless steel

	600 x 400	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	383110	3	1,5	TYNECK RED	10	
--	-----------	-------------------------------	--------	---	-----	------------	----	--

DE	BACKBLECHE / LOCHBLECHE
EN	BAKING TRAYS
IT	TEGLIE
ES	BANDEJAS PARA HORNO



mit und ohne Lochung /
with or without perforation

Material: Aluminium (AlMn)

Made of aluminium

	↔ mm		#	⊙ mm	± mm		↑ mm	
	780 x 580	2 Seiten 70° / 2 sides 70° lange Seiten offen / long sides open	381005	3	2,0	unbeschichtet/ uncoated	10	
	780 x 580	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen / 1 short side open	381006	3	1,5	unbeschichtet/ uncoated	25	
	780 x 580	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen / 1 short side open	381007	3	2,0	unbeschichtet/ uncoated	25	
	780 x 580	2 Seiten 70° / 2 sides 70° lange Seiten offen / long sides open	381200	–	2,0	unbeschichtet/ uncoated	10	
	780 x 580	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen / 1 short side open	381201	–	1,5	unbeschichtet/ uncoated	25	
	780 x 580	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	382200	3	1,5	TYNECK	10	
	980 x 580	3 Seiten 90° / 3 sides 90° 1 kurze Seite offen / 1 short side open	381000	3	1,5	unbeschichtet/ uncoated	25	
	780 x 580	2 kurze Seiten 45° / 2 short sides 45° lange Seiten offen / long sides open	381127	3	10	unbeschichtet/ uncoated	10	



Material: Edelstahl

Made of stainless steel

	780 x 580	4 Seiten 45° / 4 sides 45°	383200	3	1,5	TYNECK RED	10	
--	-----------	-------------------------------	--------	---	-----	------------	----	--



DE	BACKBLECHE / KONVEKTOMATENBLECHE
EN	BAKING TRAYS
IT	TEGLIE
ES	BANDEJAS PARA HORNO




Material: Stahlblech, Granit-Emaillé

- Beidseitig beschichtet
- Materialstärke: 1,0 mm

Made of steel, enamel granite


- Coated on both sides
- Thickness: 1.0 mm



600 x 400 – Ausführung: 4 Seiten 90°

600 x 400 – Type: 4 sides 90°


#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
382562	600	400	60	40x60



GN 2/1 – Ausführung: 4 Seiten 90°

GN 2/1 – Type: 4 sides 90°


#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
382500	530	650	20	GN 2/1
382501	530	650	40	
382502	530	650	60	



GN 1/1 – Ausführung: 4 Seiten 90°

GN 1/1 – Type: 4 sides 90°

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
382510	530	325	20	GN 1/1
382511	530	325	40	
382512	530	325	60	



GN 2/3 – Ausführung: 4 Seiten 90°

GN 2/3 – Type: 4 sides 90°

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
382520	354	325	20	GN 2/3
382521	354	325	40	
382522	354	325	60	

DE	GN-BACKBLECHE / KONVEKTOMATENBLECHE
EN	GN-BAKING TRAYS
IT	TEGLIE GN
ES	BANDEJAS PARA HORNO GN



Material: Stahlblech, Emaille, schwarz

- Beidseitig beschichtet
- Abgerundete Ecken
- Materialstärke: 0,8 mm

Made of steel, enamel, black

- Coated on both sides
- Rounded edges
- Thickness: 0.8 mm

GN 1/1 – Ausführung: 4 Seiten 90°

GN 1/1 – Type: 4 sides 90°

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	⚙ I	
382530	530	325	20	3,0	
382531	530	325	40	6,0	
382532	530	325	65	9,75	



DE	GN-BEHÄLTER AUS EDELSTAHL
EN	GN-CONTAINERS MADE OF STAINLESS STEEL
IT	CONTENITORI GN IN ACCIAIO INOX
ES	CONTENEDORES GASTRONORM ACERO INOXIDABLE



#	GN	↑ mm	⚙	
530200	1/1	20	1,9	
530201	1/1	40	5,4	
530202	1/1	65	8,7	
530203	1/1	100	13,0	




DE	GRILLROSTE / GITTERROSTE
EN	GRIDS
IT	GRIGLIE
ES	REJILLAS


Material: Edelstahl

Made of stainless steel

#	↗ mm	→ mm	Ø mm	Drähte/wires, Ø Draht/ wire mm	
156110	600	400	6	24 / 3	
156111	530	325	7	20 / 3	
156112	354	325	5	15 / 2	
156113	650	530	6	32 / 2	




156110



156111



156112



156113



DE	SCHNITTKUCHENBLECHE MIT VORSATZSCHIENE
EN	CAKE DISPLAY SHEET WITH JOINT BAR
IT	TEGLIE PER TORTE CON BORDO REMOVIBILE
ES	BANDEJAS CON LATERAL DESMONTABLE

Material: Aluminium

- Materialstärke: 1,5 mm

Made of aluminium

- Thickness: 1.5 mm

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
995810	580	100	50	
995820	580	200	50	
995840	580	400	50	
995830	300	200	50	

**Ersatzschienen
Aluminium**

**Replacement joint bars
Aluminium**

#	→ mm	für / for #	
995811	100	995810	
995821	200	995820	
995841	400	995840	

Material: Edelstahl

- Materialstärke: 1 mm

Made of stainless steel




- Thickness: 1 mm

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
997810	580	100	50	
997820	580	200	50	
997840	580	400	50	

**Ersatzschienen
Edelstahl**

**Replacement joint bars
Stainless steel**

#	→ mm	für / for #	
997811	100	997810	
997821	200	997820	
997841	400	997840	



DE	SCHNITTKUCHENBLECHE MIT VORSATZSCHIENE
EN	CAKE DISPLAY SHEET WITH JOINT BAR
IT	TEGLIE PER TORTE CON BORDO REMOVIBILE
ES	BANDEJAS CON LATERAL DESMONTABLE

GN 1/1 mit Vorsatzschiene

- Innenabmessungen: 520 x 290 x 50 mm
- Außenabmessungen: 535 x 325 x 50 mm

GN 1/1 with joint bar

- Dimensions inside: 520 x 290 x 50 mm
- Dimensions outside: 535 x 325 x 50 mm

#		
994860		Edelstahl / stainless steel
995860		Aluminium / aluminium



DE	BACKBLECHVORSETZER
EN	JOINT BAR, ADJUSTABLE
IT	SPONDA REGOLABILE
ES	BARRA AJUSTABLE

Material: Edelstahl

- Mit 2 Klammern

Made of stainless steel

- With 2 clamps

#	Ausführung	↔ mm
997899	Feder / Spring	340 min. / 615 max
997890	Klammer / Clamp	340 min. / 640 max

997899



997890



DE	SCHNITTKUCHEN – BODENBLECH UND BACKRAHMEN IM SET
EN	CAKE DISPLAY – BASE PLATE AND BAKING FRAME IN THE SET
IT	KIT DI TEGLIA PER TORTA CON FONDO E TELAIO SEPARATI
ES	JUEGO DE PLACA BASE Y MARCO PARA HORNEAR

Material: Aluminium

• 2-teilig

- Materialstärke: Boden mit Griff: 1,5 mm, Rahmen: 2,0 mm

Made of aluminium

• 2-pieces

- Thickness: base with handle: 1.5 mm, frame: 2.0 mm

#	↗ mm	→ mm	↑ mm
995870	580	100	50
995880	580	200	50
995890	580	400	50



DE	RAHMEN FÜR SCHNITTKUCHENBLECH
EN	FRAME FOR CAKE DISPLAY SHEET
IT	BASE PER TEGLIE PORTA TORTE
ES	CONTENEDORES DE BANDEJAS PARA TORTA

NICHT zum
Backen geeignet!
NOT for baking!

Material: Polystyrol, schwarz

- Genarbt
- Eine kurze Seite offen

Made of polystyrene, black

- Surface grained
- One short side open



#	für / for	→ mm	↑ mm	↓ mm	
227577	995810 + 997810	115	55	590	
227578	995820 + 997820	215	55	590	



DE	PRÄSENTIER-STÄNDER / SCHNITTKUCHENBRÜCKE
EN	DISPLAY RISER FOR SLICED CAKES
IT	ALZATA ESPOSITORE PER TORTE A FETTE
ES	SOPORTE PARA REBANADAS DE PASTELES

Material: Acryl, transparent

Made of acrylic, transparent



#	für / for	→ mm	↑ mm	↓ mm	
227575	995810 + 997810	106	80	70	
227576	995820 + 997820	206	80	70	

DE	GASTRO-BLECH UNIVERSAL
EN	GASTRO-TRAY UNIVERSAL
IT	VASSOIO DA FORNO GASTRO UNIVERSAL
ES	BANDEJA DE COCCIÓN GASTRO UNIVERSAL



Material: Aluminium

- Für Spiegeleier, Omeletts, Tortillas, Hamburger
- Mit TYNECK-Beschichtung
- 6 Mulden

Made of aluminium

- For fried eggs, omelets, tortillas, hamburgers
- With TYNECK-coating
- 6 cavities



#	↔ mm	Ø mm	
382325	325 x 530	120	

DE	BAGUETTEBLECHE
EN	BAGUETTE TRAYS
IT	TEGLIE PER BAGUETTE
ES	BANDEJAS PARA BAGUETTES



Ausführung: offener Rand – längs

- Mit PTFE-Beschichtung, schwarz
- Perforation: 3 mm
- Runde Wellen

Design: open edge – long side

- With PTFE-coating, black
- Perforation: 3 mm
- Round waves

#	↔ mm	Mulden / cavities	
381430	600 x 400 x 20	5	
381432	530 x 325 x 20	4	



DE	BACKTRENNPAPIERE "RONDEN" UND "RINGREIN"
EN	BAKING RELEASE PAPERS "RONDEN" (DISCS) AND "RINGREIN"
IT	CARTA DA FORNO, DISCHI E NASTRI
ES	PAPEL DE HORNO, CINTAS Y HOJAS REDONDAS

- Gebleicht
- Beidseitig silikonisiert
- Mehrmals verwendbar

- Bleached
- Siliconized on both sides
- Multiple bakes

#	Ø mm		
101007	70 mm x 400 m	1	
101006	180	500	
101005	200	500	
101011	240	500	
101001	260	500	
101002	280	500	
101003	300	500	
101004	330	500	
101000	350	500	

101007



zur praktischen Entnahme
– im Karton –
For easy removal from
the box



DE	BACKTRENNPAPIERE
EN	BAKING RELEASE PAPERS
IT	CARTA DA FORNO
ES	PAPEL DE HORNO SILICONADO

- Echtpergament
- Gebleicht
- Beidseitig silikonisiert
- Mehrmals verwendbar
- Hitzebeständig bis zu 290 °C
- Hohe Fettdichte
- Geeignet für alle Gebäckarten

- Pure vegetable parchment
- Bleached
- Siliconized on both sides
- Reusable
- Heat resistant up to 290 °C (554 °F)
- High grease density
- Suitable for all types of pastry

“NON PLUS ULTRA”

“NON PLUS ULTRA”

#	↔ mm x m	⚖ g/m ²	🛒	
101040	400 x 200	45	6	
101043	430 x 200	45	6	
101045	450 x 200	45	6	
101050	500 x 200	45	6	
101057	570 x 200	45	6	

#	↔ mm	⚖ g/m ²	🛒	
101100	400 x 600	45	500	
101120	500 x 700	45	500	
101140	570 x 780	45	500	

“UNIVERSAL PLUS” Speziell für Laugenprodukte

“UNIVERSAL PLUS” Especially for lyed baking products including “pretzels”

#	↔ mm	⚖ g/m ²	🛒	
109100	400 x 600	42	500	
109140	570 x 780	42	500	

DE	BACKTRENNPAPIERE
EN	BAKING RELEASE PAPERS
IT	CARTA DA FORNO
ES	PAPEL DE HORNO SILICONADO

- Pergamentersatz
- Gebleicht
- Beidseitig silikonisiert
- Mehrmals verwendbar
- Greaseproof
- Bleached
- Two sides siliconized
- Multiple bakes

“SUPER EXTRA”

#	↔ mm x m	⚖ g/m ²	🛒	
103040	400 x 200	41	6	
103043	430 x 200	41	6	
103045	450 x 200	41	6	
103050	500 x 200	41	6	
103057	570 x 200	41	6	

#	↔ mm x mm	⚖ g/m ²	🛒	
103100	400 x 600	41	500	
103140	570 x 780	41	500	
103150	570 x 980	41	500	
103141	500 x 700	41	500	

103032	320 x 530	GN 1/1	⚖ 41	🛒 500	
103078	520 x 640	GN 2/1	⚖ 41	🛒 500	

“UNIVERSAL”

Speziell für Laugenprodukte

#	↔ mm x mm	⚖ g/m ²	🛒	
106152	400 x 600	41	500	
106140	570 x 780	41	500	

“UNIVERSAL”

Especially for lyed baking products including “pretzels”



DE	PERGAMENTERSATZ
EN	GREASEPROOF PAPER
IT	CARTA PERGAMINO
ES	HOJAS DE PAPEL PERGAMINO

- Gebleicht
- Unbeschichtet
- Zum Abdecken von Teiglingen oder als Einlegepapier für Brotkörbe verwendbar
- Bleached
- Uncoated
- To cover dough or usable as inlay for baskets

#	↔ mm x mm	⚖ g/m ²	🛒 kg	
111300	380 x 580	45	10	
111400	360 x 560	41	12,5	
111410	375 x 500	49	12,5	
111420	250 x 375	49	12,5	
111430	500 x 750	49	12,5	

#	↔ mm	⚖ g/m ²	🛒 kg	
111440	300	49	9	
111441	400	49	12	
111442	500	49	15	
111443	600	49	18	



📄 Sonderformate auf Anfrage. / Special sizes upon request.



DE	FAHRGESTELL FÜR BACKTRENNPAPIER
EN	TROLLEY FOR BAKING RELEASE PAPERS
IT	CARRELLO PER CARTA DA FORNO
ES	CARRETLA PARA PAPEL DE HORNO

Material: Edelstahl

- Inklusive 4 Rollen
- Für je 1000 Blatt

Made of stainless steel

- Including 4 wheels
- For 1000 sheets

#	↖ mm	→ mm	↓ mm	↑ mm	
202090	400 x 600	500	370	730	
202091	570 x 780	650	370	920	



159160



159250



159350

DE	ABREISSGERÄTE
EN	TEAR-OFF DISPENSERS
IT	PORTAROTOLI DA TAVOLO
ES	SOPORTES PARA ROLLOS DE PAPEL SILICONADO


- Alle Geräte lackiert
- Mit glattem Messer

- All types varnished
- With plain knife


#	→ mm		
159150	500	Tisch, waagrecht / table, horizontal	
159160	600	Tisch, waagrecht / table, horizontal	
159240	400	Wand, waagrecht / wall, horizontal	
159250	500	Wand, waagrecht / wall, horizontal	
159260	600	Wand, waagrecht / wall, horizontal	
159350	500	Tisch, senkrecht / table, vertical	
159360	600	Tisch, senkrecht / table, vertical	
159450	500	Untertisch, waagrecht /	
159460	600	under table, horizontal	




159450




Untertisch, waagrecht /
under table, horizontal



Tisch, waagrecht /
table, horizontal



Wand, waagrecht /
wall, horizontal



Tisch, senkrecht /
table, vertical

DE	BACKTRENNFOLIE AUS PTFE-GLASGEWEBE
EN	BAKING FOIL MADE OF PTFE-COATED GLASS FABRIC
IT	CARTA DA FORNO IN TESSUTO IN FIBRA DI VETRO RIVESTITO IN PTFE
ES	LAMINA DE TEFLÓN (PTFE) ANTIADERENTE PARA HORNO

Antihaftend (PTFE-beschichtetes
Glasfasergewebe)

- Hervorragende Trenneigenschaften
- Reißfest
- Temperaturbeständig
von –70 °C bis +260 °C
- Beidseitig verwendbar
- Geschmacksneutral
- Spülmaschinenfest
- Bis zu 1.000 x verwendbar
(bei sachgerechter Anwendung)

Non-stick quality
(PTFE coated glass fabric)

- Tear-resistant
- Usuable from –70 °C to +260 °C
- Usable on both sides
- Neutral in taste
- Dishwasher-proof
- Reusable up to 1.000 times
(if used properly)

Farbe: braun

Colour: brown

#	↔ mm	⊥ mm	g/m ²		
110110	330 x 400	0,073	120	20	
110108	400 x 500	0,073	120	20	
110500	400 x 600	0,073	120	20	
110520	500 x 700	0,073	120	20	
110540	570 x 780	0,073	120	20	
110550	570 x 980	0,073	120	20	
110562	600 x 800	0,073	120	20	
110116	325 x 530	0,11	220	20	GN 1/1
110100	400 x 600	0,11	220	20	
110140	570 x 780	0,11	220	20	
110150	570 x 980	0,11	220	20	
110700	400 x 600	0,215	445	20	
110720	570 x 780	0,215	445	20	
110740	570 x 980	0,215	445	20	

 Sonderformate auf Anfrage. / Special sizes upon request.

Auf Rolle

On a roll

#	→ mm	↑ Meter	⊥ mm	
110940	400	50	0,11	
110957	570	50	0,11	





DE	ABROLLGERÄT
EN	DISPENSER
IT	DISTRIBUTORE
ES	DISPENSADOR

Material: PVC

Made of PVC

#	↔ mm	
391980	890 x 140 x 100	





DE	BACK- UND TIEFKÜHLMATTEN
EN	BAKING AND FREEZER MATS
IT	TAPPETI DA FORNO E DA CONGELATORE IN SILICONE
ES	ESTERAS PARA HORNEAR Y CONGELAR

Material: silikonbeschichtetes
Glasfasergewebe

- Sehr robust
- Temperaturbeständig
von – 70 °C bis + 230 °C
- Vorzügliche Antihafteigenschaft
- Vorteilhaft in Verbindung mit
Lochblechen

Made of siliconized glass fibre fabric

- Very strong quality
- Usable from – 70 °C to + 230 °C
- Excellent non-stick quality
- Recommended to be used in combination
with perforated baking trays

Speziell für Laugenprodukte

**Especially for lyed baking products
including “pretzels”**

#	↔ mm	für / for mm	
107785	315 x 520	325 x 530 (GN 1/1)	
107782	385 x 585	400 x 600	
107783	570 x 770	580 x 780	

i Sonderformate auf Anfrage. / Special sizes upon request.

Silikonmatte Macarons

- Einteilung Ø: 35 mm

Silicon mat for macarons

- Division Ø: 35 mm

#	↔ mm	
107784	300 x 400	

Material: 100% Silikon

Made of 100% silicone

#	↔ mm	
107790	310 x 510	
107791	400 x 600	

Silikonmatte Macarons

- Einteilung Ø: 40 mm

Silicon mat for macarons

- Division Ø: 40 mm

#	↔ mm	↑ mm	
115165	400 x 600	1,5	

DE	BACK-TRENNSPRAY FÜR FORMEN UND BLECHE
EN	RELEASE SPRAY FOR BAKING TINS AND TRAYS
IT	SPRAY STACCANTE ANTIADERENTE
ES	DESMOLDEANTE EN SPRAY

Der perfekte Trennspray für Bäckereien,
Konditoreien, Küchen und Gastronomie.
Speziell für WALTER-Backformen geeignet.
Kein Anbacken oder Ankleben der Back-
waren; keine Rückstände in der Form oder
auf dem Blech. Reines Lebensmittel,
100 % geschmacksneutral. Zutaten:
Pflanzliche Öle; Carnaubawachs; Emulgator:
Sonnenblumenlecithine; Treibgas: Propan/
Butan.

**Nur zur gewerblichen Verarbeitung.
Nicht für Luftfracht zugelassen.**

The ideal release spray for bakeries,
confectioneries, hotel and restaurant
kitchens. Especially suitable for WALTER
baking moulds. Prevents baked goods
from sticking to baking moulds / baking
trays.
100 % safe for consumption and neutral
taste. Ingredients: vegetable oils; carnauba
wax; emulsifier: sunflower lecithin;
propellant: propane/butane.

**For professional use only. Not
permitted for transport via airfreight.**

#	↕ ml	
266960	500	Butan/Propan

DE	MUFFINFORMEN-VERBUND „TULPE“
EN	MUFFIN TRAYS “TULIP”
IT	PORTA PIROTTINI MUFFIN "TULIPANO"
ES	PLACA DE ALUMINIO PARA MUFFINS “TULIPA”

Material: Aluminium

- Für 24 Muffinformen „TULPE“
- Ø: 70 mm
- Gewicht: 1400 g

Made of aluminium

- For 24 Muffin baking cups “TULIP”
- Ø: 70 mm
- Weight: 1400 g

#	↔ mm	
381150	600 x 400 x 40	



Material: Aluminium

- Für 24 Muffinformen „TULPE“
- Ø: 70 mm

Made of aluminium

- For 24 Muffin baking cups “TULIP”
- Ø: 70 mm

#	↔ mm	
381151	580 x 390 x 38	



DE	MUFFINFORMEN-VERBUND „TULPE“
EN	MUFFIN TRAYS “TULIP”
IT	PORTA PIROTTINI MUFFIN "TULIPANO"
ES	PLACA DE CARTON PARA MUFFINS “TULIPA”

Material: backfester Wellpappkarton

- Für 24 Muffinformen „TULPE“

Made of bakeable cardboard

- For 24 Muffin baking cups “TULIP”

#	↔ mm		
122260	580 x 390 x 35	42	





DE	TRANSPORTWAGEN / REGALWAGEN		
EN	UTILITY RACK		
IT	CARRELLO PORTAVASSOI		
ES	CARRO PORTA BANDEJAS		



Material: Edelstahl, Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm; Höhe: 1,8 Meter

- **Blecheinschub längs**
- Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm
- **Selbstmontage**, inkl. 6 Schrauben und Schlüssel
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø: 100 mm
- 2 Rollen feststellbar

Made of stainless steel, frame made of square profiles 25 x 25 mm; height: 1.8 m

- **Tray insertion lengthwise**
- Sheet support: 30 mm, thickness 1 mm
- **Self-assembly**, incl. 6 screws and key
- Thermoplastic wheels Ø: 100 mm
- 2 lockable wheels

• Abstand: 79 mm

• Distance: 79 mm

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385010	600	400	1800	20	
385030	530	325	1800	20	



• Abstand: 88 mm

• Distance: 88 mm

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385040	600	400	1800	18	
385050	530	325	1800	18	



DE	UNIVERSAL TRANSPORTWAGEN		
EN	UTILITY RACK		
IT	CARRELLO PORTAVASSOI		
ES	CARRO PORTA BANDEJAS		



- Material: Edelstahl
- Verschweißte Ausführung
 - **Für Bleche 80 x 60 cm, 78 x 58 cm und 60 x 40 cm**
 - Mit Winkelaufkantung hinten
 - Materialstärke: 1 mm
 - Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm
 - Fahrbar auf Lenkrollen
 - 2 Rollen feststellbar

- Made of stainless steel
- Welded execution
 - **For trays 80 x 60 cm, 78 x 58 cm and 60 x 40 cm**
 - With angle upstand rear
 - Material thickness: 1 mm
 - Frame made of square profiles 25 x 25 mm
 - Mobile on swivel castors
 - 2 lockable wheels

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385180	800	660	1800	20	

Transportwagen: Nicht für Temperaturen unter 0 °C geeignet!
Utility rack: Not suitable for temperatures below 0 °C!

DE	TRANSPORTWAGEN / REGALWAGEN
EN	UTILITY RACK
IT	CARRELLO PORTAVASSOI
ES	CARRO PORTA BANDEJAS



Material: Edelstahl, Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm

- Verschweißte Ausführung
- Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm
- Abstand: 87 mm
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø: 100 mm
- 2 Rollen feststellbar

Made of stainless steel, frame made of square profiles 25 x 25 mm

- Welded execution
- Sheet support: 30 mm, thickness 1 mm
- Distance: 87 mm
- Thermoplastic wheels Ø: 100 mm
- 2 lockable wheels

Blecheinschub längs

Tray insertion lengthwise

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385100	600	400	1800	18	
385120	530	325	1800	18	



Blecheinschub quer

Tray insertion crosswise

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385015	600	400	1800	18	
385035	530	325	1800	18	



DE	TRANSPORTWAGEN / REGALWAGEN – Z-FORM
EN	UTILITY RACK – Z-SHAPE
IT	CARRELLO PORTAVASSOI - FORMA A Z
ES	CARRO PORTA BANDEJAS - FORMA Z




Material: Edelstahl, Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm

- Verschweißte Ausführung
- **Blecheinschub längs**
- Blechauflage: 30 mm, Materialstärke 1 mm
- Abstand: 87 mm
- Z-Form ermöglicht das Zusammenschieben mehrerer Wagen, optimal für eine platzsparende Aufbewahrung
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø 100 mm
- 2 Rollen feststellbar

Made of stainless steel, frame made of square profiles 25 x 25 mm

- Welded execution
- **Tray insertion lengthwise**
- Sheet support: 30 mm, thickness 1 mm
- Distance: 87 mm
- Z-shape allows several trolleys to be pushed together, optimal for space-saving storage
- Thermoplastic wheels Ø 100 mm
- 2 lockable wheels

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	≡	
385200	600	400	1770	18	
385205	530	325	1770	18	





DE	KLIMASCHUTZHAUBE / GITTERHAUBE
EN	ZIPPERED PLASTIC COVER
IT	COPRICARRELLO IN PLASTICA CON CERNIERA
ES	CUBRE CARRO DE PLASTICO

Material: LDPE

- Mit Reißverschluss,
- Für Transport- und Stikkenwagen
- Gewicht: ca. 300 g/m²

Made of LDPE

- With zipper
- Weight: ca. 300 g/m²

#	für / for mm		↔ mm	
391950	580 x 780	längs / lengthwise	1650 x 720 x 860	
391951	570 x 980	längs / lengthwise	1650 x 720 x 1070	
391952	600 x 400	quer / crosswise	1600 x 690 x 450	
391953	600 x 400	längs / lengthwise	1600 x 490 x 640	
391954	GN 1/1 – 530 x 325	längs / lengthwise	1650 x 425 x 570	



DE	KLIMASCHUTZHAUBE – EINWEG
EN	PLASTIC COVER – DISPOSABLE
IT	COPRICARRELLO IN PLASTICA - USA E GETTA
ES	CUBRE CARRO DE PLASTICO – DESECHABLE

Material: PE

- Materialstärke: 14 µ
- Für Transportwagen

Made of PE

- Thickness: 14 µ
- For utility rack

#	für / for mm	Zuschnitt / blank cut	↔ mm	
391960*	GN 2/1 – 650 x 530	100	770 / 375 x 1900	
391961	GN 1/1 – 600 x 400	100	650 / 250 x 1850	

#	für / for mm	Rolle / roll	↔ mm	
391970*	GN 1/1 – 530 x 325	100	770 / 315 x 1800	
391971*	GN 2/1 – 650 x 530	100	770 / 375 x 1900	
391972	600 x 400	100	650 / 250 x 1850	

 * für doppelte Transportwagen / 2 Wagen nebeneinander /
for double utility racks / 2 racks next to each other



DE	ABROLLGERÄT
EN	DISPENSER
IT	DISTRIBUTORE
ES	DISPENSADOR

Material: PVC

Made of PVC

#	↔ mm	
391980	890 x 140 x 100	



DE	TRANSPORTWAGEN / REGALWAGEN
EN	UTILITY RACK
IT	CARRELLO PORTAVASSOI
ES	CARRO PORTA BANDEJAS



Material: Edelstahl

- Blecheinschub längs
- Geschlossene, verschweißte Ausführung
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø: 100 mm
- Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm

Made of stainless steel

- Tray insertion lengthwise
- Closed, welded version
- Thermoplastic wheels Ø: 100 mm
- Sheet support: 30 mm, thickness 1 mm

#		für / for mm	↔ mm	
385029	15	600 x 400	470 x 650 x 1420	
385009	15	530 x 325	395 x 580 x 1420	



DE	TÜRSCHLOSS
EN	DOOR LOCK
IT	CHIUSURA DELLA PORTA
ES	CERRADURA DE PUERTA

- Zum Nachrüsten
- Inklusive 2 Schlüssel

- For retrofitting
- 2 keys included

#	1 Set – für / for #	
385099	385029 + 385009	



① Stikken- und Ofenwagen für alle gängigen Öfen (MIWE, W&P, REVENT, etc.) sowie Frosterwagen auf Anfrage.

Mobile oven racks for all common ovens (MIWE, W&P, REVENT, etc.) as well as mobile freezer racks on request.

① Transportwagen: Nicht für Temperaturen unter 0 °C geeignet!
Utility rack: Not suitable for temperatures below 0 °C!

DE	GLASIERTISCH / REGALWAGEN	
EN	GLAZING TABLE / UTILITY RACK	
IT	CARRELLO PORTAVASSOI/PIANO PER GLASSATURA	
ES	CARRO PORTA BANDEJAS / MESA PARA GLASEAR BOLLERÍA	



Material: Edelstahl

- Verschweißte Ausführung
- Abstand der Etagen: ca. 7 cm
- Für Bleche 40 x 60 cm
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø 100 mm
- 2 Rollen feststellbar

Made of stainless steel

- Welded execution
- Distance between the supports: approx. 7 cm
- For trays 40 x 60 cm
- Thermoplastic wheels castors Ø 100 mm
- 2 lockable wheel

#	↗ mm	→ mm	↑ mm		
385500	665	400	900	10	
385510	605	465	900	10	



DE	SERVIERWAGEN	
EN	SERVICE TROLLEY	
IT	CARRELLO DI SERVIZIO	
ES	CARRO DE SERVICIO	

Material: Edelstahl

- Verschweißte Ausführung
- Lenkrollen aus Thermoplast Ø 100 mm
- 2 Rollen feststellbar

Made of stainless steel

- Welded execution
- Thermoplastic wheels castors Ø 100 mm
- 2 lockable wheel

#	↗ mm	→ mm	↑ mm		
385550	845	504	945	2	
385551	845	504	945	3	



DE	BEHÄLTERWAGEN /TEIGBEHÄLTERWAGEN
EN	CONTAINER TROLLEY
IT	CARRELLI PORTACONTENITORI
ES	CARRO PARA CONTENEDORES



- Für 8 Behälter á 25 Liter (# 200963)
- Verschweißte Ausführung
- Deckel fest verschweißt
- **Ohne Behälter**
- For 8 25 litre containers (# 200963)
- Welded version
- Cover fixed welded
- **Without containers**

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
202095	670	470	1760	



DE	TEIGWANNEN RECHTECKIG
EN	DOUGH CONTAINERS RECTANGULAR
IT	CONTENITORI PER IMPASTO, RETTANGOLARI
ES	CONTENEDORES RECTANGULARES PARA MASA

Material: HDPE, weiß

Made of HDPE, white

#	⌘ l	↗ mm	→ mm	↑ mm	
200963	25	610	440	150	






DE	WAGEN FÜR FAHRGESTELLE & TORTENRINGE
EN	RACK FOR DOLLIES & TART RINGS
IT	PORTA CARRELLI & ANELLI PER TORTE
ES	BASTIDOR PARA CARRETILLAS & AROS PARA TARTAS



- Material: Edelstahl
- Verschweißte Ausführung
- Mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Made of stainless steel
- Welded version
- 2 fixed and 2 steering castors

#	↗ mm	→ mm	↑ mm	
202089	750	470	1503	



2in1

DE	FAHRGESTELL
EN	DOLLY
IT	CARRELLO
ES	CARRETILLA

- Für alle Stapelbehälter und Top-Boxen
- Im Grundmaß 400 x 600 mm
- For all stacking containers and insulated
- Transport boxes with 400 x 600 mm

#		kg	
202092	Edelstahl, 1 Rolle feststellbar / stainless steel, 1 lockable wheel / für / for Top-Box GN 1/1	170	
202099	rot für / red for Top-Box GN 1/1	300	



Schneider GmbH

In der Längerts 1
D-73095 Albershausen

Phone: +49 (0) 71 61 / 3004 - 0

Fax: +49 (0) 71 61 / 3004 - 50

Email: info@schneider-gmbh.com

www.schneider-gmbh.com

Weitere Produkte finden Sie in unserem Hauptkatalog oder unter:
You can find further products in our main catalog or at:
<https://www.schneider-gmbh.com/de/downloads>