



SCHNEIDER

equipment for professionals





DE	FLASCHENWÄRMER, ELEKTRISCH
EN	BOTTLE WARMER, ELECTRIC
IT	SCALDAFLACONI DOSATORI
ES	CALIENTA BIBERONES

- Außengehäuse Edelstahl
 - Temperatur stufenlos regelbar (40–90°C)
 - Kein Wasserbad – Temperatureaustausch erfolgt über Direktkontakt / Luft
 - Geringer Energieverbrauch
 - Inklusive Quetschflasche (950 ml) aus PP
 - Öffnungsdurchmesser: 86 mm
 - Öffnungstiefe: 195 mm
- Outer casing stainless steel
 - Temperature infinitely variable (40–90°C)
 - No bain marie – temperature exchange via direct contact / air
 - Low energy consumption
 - Including squeeze bottle (950 ml) made of PP
 - Opening diameter: 86 mm
 - Opening depth: 195 mm



150620



150630



150635

#	150620	150630	150635
	Flaschenwärmer 1-fach	Flaschenwärmer 2-fach	Flaschenwärmer 3-fach
	Außengehäuse Edelstahl	Außengehäuse Edelstahl	Außengehäuse Edelstahl
Zubehör	Quetschflasche 1 x 950 ml	Quetschflasche 2 x 950 ml	Quetschflasche 3 x 950 ml
→ mm	210	305	445
↓ mm	165	165	165
↑ mm	330	330	330
⚡	200 W 50 / 60 Hz / 230 Volt	400 W 50 / 60 Hz / 230 Volt	600 W 50 / 60 Hz / 230 Volt
°C	40° bis 90°C	40° bis 90°C	40° bis 90°C

DE	QUETSCHFLASCHEN
EN	SQUEEZE BOTTLES
IT	FLACONI DOSATORI
ES	DISPENSADORES A PRESIÓN – BIBERONES

Material: PP

Made of PP

#	Öffnung / mouth	↑ mm	g	Ø mm	ml	
150625	1 ○	281	85	80	950	
150621	3 ○	291	74	80	950	

200490	1 ○	195	30	52	250	
200491	1 ○	240	42	62	500	
200492	1 ○	265	61	72	750	
200493	1 ●	240	42	62	500	
200494	1 ●	265	61	72	750	
200495	1 ●	240	42	62	500	
200496	1 ●	265	61	72	750	



150625

150621



DE	DOSIERSYSTEM
EN	SAUCE DISPENSER
IT	DOSATORE
ES	DISPENSADOR

Für alle Arten von Saucen, Senf, Ketchup, Mayonnaise

- Material: PP
- Zur Befestigung am Bügel
- Behälter inklusive Einhand-Dosierspender

For all kinds of sauces, mustard, ketchup, mayonnaise

- Made of PP
- Bracket fixing
- Container including one-hand dispensing device

#	↔ mm	l	
152970	170 x 170 x 330 mm	5,5	

#	Zubehör / Accessories	
152971	Aufhängekette / Chain	
152972	Wandhaken / Wall hook	





152410



152411

DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER MIT GN BEHÄLTER
EN	PUMP DISPENSERS WITH GN CONTAINER
IT	DOSATORI A PRESSIONE CON CONTENITORE GN
ES	DOSIFICADORES CON CONTENEDOR GN

Material: Edelstahl
 • GN 1/6 Behälter inklusive
 • Dosierung einstellbar ± 30 ml

Made of stainless steel
 • GN 1/6 container included
 • Dosage adjustable ± 30 ml

#	$\leftrightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	∇ l	
152410 ●	180 x 165	320	3,0	
152541 ○	180 x 165	320	3,0	
152542 ●	180 x 165	320	3,0	
152411	180 x 340	340	2 x 3,0	
152412	180 x 500	340	3 x 3,0	



152412

DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER MIT GN BEHÄLTER "COOL"
EN	PUMP DISPENSERS WITH GN CONTAINER "COOL"
IT	DOSATORI A PRESSIONE CON CONTENITORE GN "COOL"
ES	DOSIFICADORES CON CONTENEDOR GN "COOL"

Material: Edelstahl
 • GN 1/6 Behälter inklusive
 • Dosierung einstellbar ± 30 ml
 • Lieferumfang ohne Kühlakkus

Made of stainless steel
 • GN 1/6 container included
 • Dosage adjustable ± 30 ml
 • Cooling packs are not included





152441




152442

#	$\leftrightarrow$ mm	$\uparrow$ mm	∇ l	
152441	185 x 425	375	2 x 3,0	
152442	185 x 585	375	3 x 3,0	



für bis zu 5 Kühlakkus
 (GN 1/9) / for up to
 5 cooling packs (GN 1/9)



für bis zu 7 Kühlakkus
 (GN 1/9) / for up to
 7 cooling packs (GN 1/9)



Passende Kühlakkus

Suitable cooling packs



#	GN	$\leftrightarrow$ mm	∇ g	
281001	1/9	176 x 108 x 30	500	
281006	1/9	176 x 108 x 30	500	
281011	1/9	176 x 108 x 30	500	

DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER
EN	PUMP DISPENSERS
IT	DOSATORI A PRESSIONE
ES	DOSIFICADORES

Material: Edelstahl
• Dosierung einstellbar ± 30 ml

Made of stainless steel
• Dosage adjustable ± 30 ml

#	↔ mm	↑ mm	⏸ l	
152420 ●	Ø: 120	380	2,0	
152543 ○	Ø: 120	380	2,0	
152544 ●	Ø: 120	380	2,0	
152421	140 x 290	410	2 x 2,0	
152422	140 x 440	410	3 x 2,0	



152420



152421



152422

DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER MIT SICHTFENSTER
EN	PUMP DISPENSERS WITH GLASS WINDOW
IT	DOSATORI A PRESSIONE CON FINESTRELLA
ES	DOSIFICADORES CON VISOR DE CONTENIDO

Material: Edelstahl
• Dosierung einstellbar ± 30 ml

Made of stainless steel
• Dosage adjustable ± 30 ml


#	↔ mm	↑ mm	⏸ l	
152430 ●	Ø: 100	455	2,0	
152545 ○	Ø: 100	455	2,0	
152547 ●	Ø: 100	455	2,0	
152431	140 x 290	470	2 x 2,0	
152432	140 x 440	470	3 x 2,0	



152431



152432



DE	HEBEL DOSIERSPENDER
EN	LEVER DISPENSERS
IT	DOSATORI A LEVA
ES	DOSIFICADORES DE PALANCA

Material: Edelstahl
 • Auslauf schwenkbar
 • Antitropftülle
 • Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Made of stainless steel
 • Swivel spout
 • Anti-drip nozzle
 • Dosage adjustable / ± 35 ml



152403



152400



152450

#	↔ mm	↑ mm	Ø mm	⌘ l	
152400	–	420	180	4,5	
152401	200 x 400	440	180	2 x 4,5	
152402	200 x 600	440	180	3 x 4,5	
152403	–	380	180	3,0	
152450	–	420	260	10,0	
152453	Ersatzbehälter / Spare container # 152400		180	4,5	
152452	Ersatzbehälter / Spare container # 152450		260	10,0	
152454	geschlossener Deckel / closed lid # 152400		180	4,5	
152455	geschlossener Deckel / closed lid # 152450		260	10,0	



152401



152454 + 152455



152402

DE	HEBEL DOSIERSPENDER
EN	LEVER DISPENSERS
IT	DOSATORI A LEVA
ES	DOSIFICADORES DE PALANCA

Material: Edelstahl

- Lieferumfang **ohne** GN-Behälter
- Geeignet für Behälter mit einer von Tiefe 200 mm
- Auslauf schwenkbar
- Antitropftülle
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Made of stainless steel

- GN containers are **not** included
- Suitable for containers with a depth of 200 mm
- Swivel spout
- Anti-drip nozzle
- Dosage adjustable / ± 35 ml

#	↔ mm	↑ mm	GN	⚙ l	
152413	330 x 165	380	1/3	7,0	
152414	270 x 165	380	1/4	5,0	
152416	180 x 165	380	1/6	3,0	
152417	330 x 270	380	1/2	10,0	



152416

Anwendungsbeispiel /
Application example



152413



152414



152417

DE	HEBEL DOSIERSPENDER "COOL"
EN	LEVER DISPENSERS "COOL"
IT	DOSATORI A LEVA "COOL"
ES	DOSIFICADORES DE PALANCA "COOL"

Material: Edelstahl


- GN 1/6 Behälter inklusive
- Lieferumfang ohne Kühlakkus

Made of stainless steel


- GN 1/6 container included
- Cooling packs are not included

#	↔ mm	↑ mm	⚙ l	
152418	185 x 425	375	2 x 3,0	
152419	185 x 585	375	3 x 3,0	

für bis zu 5 Kühlakkus
(GN 1/9) / for up to
5 cooling packs (GN 1/9)



für bis zu 7 Kühlakkus
(GN 1/9) / for up to
7 cooling packs (GN 1/9)



Passende Kühlakkus

Suitable cooling packs

#	GN	↔ mm	⚖ g	
281001	1/9	176 x 108 x 30	500	
281006	1/9	176 x 108 x 30	500	
281011	1/9	176 x 108 x 30	500	





DE	HEBEL DOSIERSPENDER
EN	LEVER DISPENSERS
IT	DOSATORI A LEVA
ES	DOSIFICADORES DE PALANCA

- PP Eimer inklusive
- Auslauf schwenkbar
- Antitropftülle
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml
- PP bucket included
- Swivel spout
- Anti-drip nozzle
- Dosage adjustable / ± 35 ml

#	↑ mm*	Ø mm	l	
152490	440	265	10	
152492	380	225	5	

* Gesamthöhe inkl. Dosierspender / Total height incl. dosing dispenser



DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER
EN	PUMP DISPENSERS
IT	DOSATORI A PRESSIONE
ES	DOSIFICADORES

- PP Eimer inklusive
- Dosierung einstellbar / ± 30 ml
- PP bucket included
- Dosage adjustable / ± 30 ml

#	↑ mm*	Ø mm	l	
152495	390	265	10	
152496	330	225	5	

* Gesamthöhe inkl. Dosierspender / Total height incl. dosing dispenser



DE	EIMER
EN	BUCKETS
IT	SECCHI
ES	CUBOS

#	↑ mm	Ø mm	l	
152491	260	265	10	
152497	195	225	5	



Anwendungsbeispiel:
Lieferung ohne Behälter

Application example:
Delivery without container

DE	DECKEL INKLUSIVE PUMPE
EN	SAUCE DISPENSER LID INCLUDING PUMP
IT	COPERCHIO CON POMPA DOSATRICE
ES	TAPA CON BOMBA

- Deckel aus Aluminium
- Für 10 kg und 12 kg Eimer
- Inklusive Pumpe
- Lid made of aluminium
- For 10 kg and 12 kg bucket
- Including pump

#	Ø mm	ml	
154702	280	30	



DE	DRUCKKNOPF DOSIERSPENDER
EN	PUMP DISPENSERS
IT	DOSATORI A PRESSIONE
ES	DOSIFICADORES

- Druckknopf-Bedienung
- Schwenkbar
- Spülmaschinengeeignet
- Push-button operation
- Swivelling
- Dishwasher safe

Deckel: Kunststoff (PE)

Lid made of PE

#		↗ mm	→ mm	↑ mm	↻ l	
154710	□	175	140	150*	2,0	
154711	□	175	140	210*	3,0	
154712	□	175	140	340*	5,0	

* Höheangabe ohne Pumpe / Height without pump

❗ Behälter auch separat erhältlich – siehe Seite 133. / Container also available separately – see page 133.



Deckel: Edelstahl

Lid made of stainless steel

#		↗ mm	→ mm	↑ mm	↻ l	
154720	□	175	140	150*	2,0	
154721	□	175	140	210*	3,0	
154722	□	175	140	340*	5,0	

* Höheangabe ohne Pumpe / Height without pump



- Druckknopf-Bedienung, schwenkbar
- Spülmaschinengeeignet
- Hub: 30 ml
- Unterbehälter: PS, transparent



- Push-button operation, swivelling
- Dishwasher safe
- Dosage: 30 ml
- Container: PS, transparent

#		↗ mm	→ mm	↑ mm	↻ ml	
152922	○	120	120	130	1000	
152923	○	120	120	175	1400	
152924	○	120	120	265	2200	
152932	□	110	110	130	1000	
152933	□	110	110	175	1400	
152934	□	110	110	265	2200	

* Höheangabe ohne Pumpe / Height without pump

❗ Behälter auch separat erhältlich – siehe Seite 133. / Container also available separately – see page 133.




DE	STÄNDER FÜR DRUCKKNOPF-DOSIERSPENDER
EN	STAND FOR PUMP DISPENSERS
IT	SUPPORTO PER DOSATORI A PRESSIONE
ES	SOPORTE PARA DOSIFICADORES

Material: Edelstahl
(Dosierspender nicht im Lieferumfang enthalten)

Made of stainless steel
(Dosing dispenser not included)

	#		↗ mm	→ mm	↑ mm	
A	152990	○	400	130	100	
B	152991	□	400	130	100	





Anwendungsbeispiel /
Application example



DE	GEBÄCKFÜLLER – GEBOGEN 180°
EN	CREAM DISPENSER – CURVED 180°
IT	DOSATORE PER CREME – CURVO 180°
ES	DOSIFICADOR DE CREMA – CURVADO 180°

Passend für ca. 3 kg Eimer
Brotaufstrich (Nuss-Nougat-Creme)

- Material: Edelstahl
- Hebelbedienung
- Auslauf schwenkbar
- Extra dicker Auslauf
- Separate Dosiertülle inklusive
- Dosiermenge einstellbar / ± 35 ml

Suitable for approx. 3 kg bucket of sand-
wich spread (nut nougat cream)

- Made of stainless steel
- Lever operation
- Swivel spout
- Extra thick spout
- Separate dosing nozzle included
- Dosing adjustable / ± 35 ml

#	↑ mm	Ø mm	⚙ I	
152482	390	255	3,0	



DE	WARMHALTEGERÄT – BEHEIZBAR
EN	WARMING DEVICE – HEATABLE
IT	DOSATORE A LEVA – RISCALDATO
ES	DOSIFICADOR – CALEFACTABLE



- Speziell für warme Saucen
- Material: Edelstahl
 - Hebelbedienung
 - GN 1/6 Behälter – 200 mm
 - Temperatur einstellbar: 30 – 90 °C
 - Anzeige mit Kontrollleuchte
 - Spannung: 230 V, 50 Hz
 - Leistung: 900 W
 - Auslauf schwenkbar
 - Antitropftülle
 - Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Achtung: Wasserbad-Funktion

- Especially for warm sauces
- Made of stainless steel
 - Lever operation
 - GN 1/6 container – 200 mm
 - Temperature adjustable: 30 – 90 °C
 - Display with control light
 - Voltage: 230 V, 50 Hz
 - Power: 900 W
 - Swivel spout
 - Anti-drip nozzle
 - Dosage adjustable / ± 35 ml

Attention: Bain-Marie Function

#	↑ mm	↔ mm	⚙ I	
152456	510	GN 1/6 – 290 x 230	3,0	



DE	HEBELDOSIERSPENDER – BEHEIZBAR
EN	LEVER DISPENSERS – HEATABLE
IT	DOSATORE A LEVA – RISCALDATO
ES	DOSIFICADOR DE PALANCA – CALEFACTABLE



Speziell für Kuvertüren, Suppen, Saucen
und Dips

- Material: Edelstahl
- Hebelbedienung
- Temperatur einstellbar: 0 – 120 °C
- Anzeige mit Kontrollleuchte
- Spannung: 230 V, 50 Hz
- Leistung: 900 W
- Auslauf schwenkbar
- Antitropftülle
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Achtung: Wasserbad-Funktion

Especially for couvertures, soups,
sauces and dips

- Made of stainless steel
- Lever operation
- Temperature adjustable: 0 – 120 °C
- Display with control light
- Voltage: 230 V, 50 Hz
- Power: 900 W
- Swivel spout
- Anti-drip nozzle
- Dosage adjustable / ± 35 ml

Attention: Bain-Marie Function

#	↑ mm	Ø mm	⚙ I	
152470	510	180	3,0	

DE	GEBÄCKFÜLLER
EN	CREAM DISPENSERS
IT	DOSATORI PER CREME
ES	DOSIFICADORES DE CREMA

Speziell für Krapfen, Croissants und andere Gebäckarten

- Material: Edelstahl
- Hebelbedienung
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Especially for doughnuts, croissants and other pastries

- Made of stainless steel
- Lever operation
- Dosage adjustable / ± 35 ml

#	↑ mm	Ø mm	⚙ I	
152480	460	180	4,5	
152481	470	180	4,5	
152493	460	260	10,0	



152493

DE	GEBÄCKFÜLLER – BEHEIZBAR
EN	CREAM DISPENSER – HEATABLE
IT	DOSATORE PER CREME – RISCALDATO
ES	DOSIFICADOR DE CREMA – CALEFACTABLE



Speziell für Kuvertüren, Schokolade, Nougatcreme, Vanillecreme

- Material: Edelstahl
- Hebelbedienung
- Temperatur einstellbar: 0 – 120 °C
- Anzeige mit Kontrollleuchte
- Spannung: 230 V, 50 Hz
- Leistung: 900 W
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Achtung: Wasserbad-Funktion

Especially for couvertures, chocolate, nougat cream, vanilla cream

- Made of stainless steel
- Lever operation
- Temperature adjustable: 0 – 120 °C
- Display with control light
- Voltage: 230 V, 50 Hz
- Power: 900 W
- Dosage adjustable / ± 35 ml

Attention: Bain-Marie Function

#	↑ mm	Ø mm	⚙ I	
152460	510	180	3,0	



DE	HILFSWERKZEUG FÜR HEBEL DOSIERSPENDER
EN	WRENCH FOR LEVER DISPENSERS
IT	CHIAVE PER DOSATORI A LEVA
ES	LLAVE PARA DOSIFICADORES CON PALANCA

- Für optimales Öffnen und Verschließen des Kolbens aller Hebeldosierspender

- For optimal opening and closing of the piston of all lever dispensers

#		
152305	für / for 152400, 152401, 152402, 152403, 152450, 152413, 152414, 152416, 152417, 152418, 152419, 152490, 152492, 152482, 152456, 152470, 152480, 152481, 152493, 152460	





**Das Edhard-System beinhaltet 3 Hauptkomponenten:
Motorblock, Trichter mit Pumpeneinheit und Dosiertülle.**


Edhard Dosiermaschine / Gebäckfüller zum automatischen Befüllen, Dosieren und Dekorieren von Gebäck und Lebensmitteln aller Art wie z.B. Teig, Butter, Käsekuchen, Hüttenkäse, Frischkäse, Sahne, Cremes, Früchtefüllungen, Honig, Glasuren, Gelee, Ketchup, Sirup, Senf, Pudding, Püree, Salat-Dressing, Joghurt und viele andere Produkte.

**This equipment consists of three main components:
Power base, filler unit (pump and hopper) and the spouts.**

Automatic dosingmeter for injecting, depositing, layering and topping. A partial list of food products using the dosing systems: Dough, butter, cheesecake, cottage cheese, cream cheese, creams, custard, fruit fillings, honey, icing, jelly, ketchup, molasses, mustard, pudding, purees, salad dressing, yogurt and many other products.



i 1 Set = 1 x # 152600 / 1 x # 152611 / 2 x # 152661



i Weitere Dosiermaschinen und Zubehör finden Sie im Hauptkatalog. /
You can find further dosing machines and accessories in the main catalog.

DE	GEBÄCKFÜLLER
EN	CREAM INJECTOR
IT	RIEMPITRICE PER CREME
ES	INYECTORA

- Zum Füllen von Krapfen, Pfannkuchen und anderen Patisserie-Produkten mit max. Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Gehäuse aus Aluminiumguß
- Trichter, Zylinder, Dosierer, Welle, Hebel und Auslaufrohr aus rostfreiem Edelstahl
- For filling "Krapfen", pancakes and other sweets with maximum speed and precision
- Base made of cast aluminium
- Funnel, cylinder, piston, injector, lever and thrust rib are made of stainless steel

KLEIN

Technische Daten:

Auslaufrohr Ø: 2,4 mm
 Dosiermenge: 1 – 30 g
 Einfüllmenge: 2,0 l

SMALL

Technical specification:

Piston Ø: 2,4 mm
 Dosis: 1 – 30 g
 Funnel: 2.0 l

#	↑ mm	→ mm	⚖ kg	
153000	440	250	2,70	

GROSS

Technische Daten:

Auslaufrohr Ø: 3,1 mm;
 Dosiermenge: 1 – 60 g
 Einfüllmenge: 5,2 l

LARGE

Technical specification:

Piston Ø: 3,1 mm
 Dosis: 1 – 60 g
 Funnel: 5.2 l

#	↑ mm	→ mm	⚖ kg	
153001	520	370	7,20	



DE	GEBÄCKSPRITZE
EN	BISCUIT / PASTRY SYRINGE
IT	SIRINGA PER PASTICCERIA
ES	JERINGA PARA PASTELERÍA

- Korpus, Gebäckspritze, Griff und Füße aus Aluminium
- Inklusive 13 Scheiben für unterschiedliche Spritzgebäckarten
- Body, fittings, pastry presses, handle and bracket made of aluminium
- Including 13 different pastry presses for various shapes of biscuit pastry

#	↔ mm	⚖ kg	
152700	500 x 200 x 190	5,0	





151236
Donut-Aufsatz / Donut adapter

DE	GEBÄCKFÜLLER
EN	CREAM INJECTOR
IT	RIEMPITRICE PER CREME
ES	INYECTORA PARA CREMAS



- Füllkolben und Schüssel aus Edelstahl
- Inklusive 2 Deckel
- Dosiermenge regulierbar: 0 – 15 g
- Jedes Bauteil ist einfach zu reinigen
- Pistons and bowl made of stainless steel
- Including 2 lids
- Dosing adjustable: 0 – 15 g
- All components are easy to clean

Ø (mm)	80
Ø Nadel / needle (mm)	2
Höhe Nadel / Height needle (mm)	15
Abstand Nadel / Distance needle (mm)	20
Anzahl / quantity	8

#		↔ mm	⚖ kg	🗑 l	
152200	2 Füllkolben / 2 pistons	260 x 380 x 350	2,1	3,0	
152230	1 Füllkolben / 1 piston	260 x 380 x 350	2,0	3,0	
152235	mit Donut-Füllkolben / with donut filler spout	260 x 380 x 350	2,0	3,0	
152210	Ersatzschüssel / bowl		–	3,0	



152230



152200



152235



DE	HEBEL DOSIERSPENDER MIT DONUT-AUFSATZ
EN	LEVER DISPENSER WITH DONUT ADAPTER
IT	DOSATORE A LEVA CON ATTACCO PER CIAMBELLA
ES	DOSIFICADOR DE PALANCA CON ACCESORIO PARA DONUTS

Material: Edelstahl

• **Beheizbar**

- Temperatur einstellbar: 0 – 120 °C
- Spannung: 230 V, 50 Hz
- Leistung: 900 W
- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Achtung: Wasserbad-Funktion

Made of stainless steel

• **Heatable**

- Temperature adjustable: 0 – 120 °C
- Voltage: 230 V, 50 Hz
- Power: 900 W
- Dosage adjustable / ± 35 ml

Attention: Bain-Marie Function

#	↔ mm	⚖ kg	⛶ l	
152260	180 x 180 x 510	3,8	3,0	

Material: Edelstahl

- Dosierung einstellbar / ± 35 ml

Made of stainless steel

- Dosage adjustable / ± 35 ml

#	↔ mm	⚖ kg	⛶ l	
152280	180 x 180 x 460	2,3	4,5	



151238

Donut-Aufsatz / Donut adapter

Ø (mm)	75
Ø Nadel / needle (mm)	3
Höhe Nadel / Height needle (mm)	20
Abstand Nadel / Distance needle (mm)	20
Anzahl / quantity	8



Schneider GmbH

In der Längerts 1
D-73095 Albershausen

Phone: +49 (0) 71 61 / 3004 - 0

Fax: +49 (0) 71 61 / 3004 - 50

Email: info@schneider-gmbh.com

www.schneider-gmbh.com

Weitere Produkte finden Sie in unserem Hauptkatalog oder unter:
You can find further products in our main catalog or at:
<http://www.schneider-gmbh.com/de/downloads>